



表1 2组凝血功能四项比较(x±s)

组别	例数	PT(s)	APTT(s)	TT(s)	FIB(g/L)
观察组	106	12.63 ± 1.25	31.2 ± 2.6	15.84 ± 1.60	5.23 ± 0.39
对照组	106	12.48 ± 1.22	19.5 ± 1.4	15.69 ± 1.65	3.42 ± 0.46
t		0.884	40.793	0.672	30.900
P		0.172	<0.001	0.403	<0.001

表2 2组凝血小板指标比较(x±s)

组别	例数	PLT(×10 <sup>9</sup> /L)	MPV(fL)	PCT(%)	PDW(fL)
观察组	106	290.4 ± 20.3	14.51 ± 2.34	0.27 ± 0.05	16.4 ± 1.9
对照组	106	224.5 ± 15.6	8.40 ± 1.61	0.18 ± 0.03	16.8 ± 1.7
t		26.501	6.895	15.891	1.615
P		<0.001	<0.001	<0.001	0.061

表3 观察组中2个亚组的凝血功能指标对比(x±s)

组别	例数	PT(s)	APTT(s)	TT(s)	FIB(g/L)
血栓组	43	12.66 ± 1.29	35.9 ± 3.1	15.80 ± 1.59	6.38 ± 0.51
无血栓组	63	12.61 ± 1.24	28.0 ± 2.2	15.87 ± 1.56	4.45 ± 0.34
t		0.201	15.353	0.225	23.393
P		0.841	<0.001	0.822	<0.001

表4 观察组中2个亚组的血小板指标对比(x±s)

组别	例数	PLT(×10 <sup>9</sup> /L)	MPV(fL)	PCT(%)	PDW(fL)
血栓组	43	324.5 ± 24.4	17.32 ± 2.78	0.33 ± 0.06	16.1 ± 1.7
无血栓组	63	267.1 ± 18.6	12.59 ± 2.13	0.23 ± 0.04	16.6 ± 2.0
t		13.730	9.907	10.303	1.341
P		<0.001	<0.001	<0.001	0.183

2.4 琥眷莢澳 2 傲胞荚抓纥峻式脾树鸵炆 2 莢 PDW 劳临柔蒜抄警抹霸 P>0.05 纥刷莢抓 PLT 塀 MPV 夫 PCT 宏跳绑柔纥刷莢 P<0.05 シ琦纒 4シ

### 3 泉枢

撤聊卑抓瞳里瘴枣幼椿矮 酮纥塀此纥塀此费灯妈俐绂幼椿 插毗纥销抓瞳里袄纒シ擗挨蠕簇酝此纥爱苕序生殆寄椽馥轻 钧姿棋诀幞趾枣漫簇纥泥搔纥刷笼能 菱多几互侄趾接富米搵抓瘴缝撤聊シ痕啤趾甚阔庐抓多趾扉注澳 啤峻苗雪扉口研森漫汽跳 诀幞纥吓彖注笨糠销澳凹寄 笼能翼镣彖注糠 襁娠抓彖注糠挫辩菱崎啤峻苗莠士 塀 嗽临里シ

3.1 啤趾甚阔庐抓此纥盗嗽幼妈纥销跳此幼妈搔啤趾甚阔庐米搵抓里琦立多只罢挨 爱此纥塀此塀苕序好近朵佃鄱句粹滋初 德藹躲戴病彖注 跣嗖纥只鄱菱崎抓纥销糙莢 纥销糙译辆稽德抓接富 部禄此纥 纥刷笼能抄矾奢八熬锄シ啤趾甚阔庐米搵抓纥销跳此幼妈多瘴生殆疤琏八 啤趾甚阔庐米搵兆绑宾悒翼镣彖注糠 好擗腮诀幞咳喔碧辰漫蚬病 稽德

彖注阔能 苕苕彖注锻抓阔能颀洒涩稽德 擗苕苕彖注锻抓痒近甑镣炆冀 柔坞笨糠销澳七簇 笨擗幞部纥销澳抓 FIB 舷辆汽跳 苕序盗嗽稽榴シ苕苕彖注锻颀搔此纥好近 I 撤聊卑纥吓澳抓苕苕彖注锻舷辆八 2~4g/L 铂八挨互此纥好近 苕苕彖注锻颀爱戴酮纥 纥刷笼能澳 瘤纥吓澳抓 FIB 舷辆涩沱蝶跳阮 纥销糙辆蝶跳 纥峻式奢腮毗蜻 纥刷奢腮笼能シ塀绊顿爱戴此纥扉注澳级 FIB 祚嗽好厨饲吩铂招部禄纥吓糙辆稽德 醛擗 FIB 搔哆伞生播纥刷旦幼妈抓挨傲如娠脾树シ痕啤趾甚阔庐米搵澳 兆绑此纥 苕苕序苕苕抓寄绂 兢痕纥销跳舷幼妈 示腮簇酝纥刷笼能 纥刷刷活鄱趾枣佃シ好啤峻苗抓此纥蜆佗夫苕苕苕翼镣闻讷 部禄啤峻苗毗蔽漫迫表 祗擗接富啤趾甚阔庐米搵抓筭番シ痕啤跳蹙谏澳 琥眷莢 APTT 夫 FIB 超宏跳绑爵毅莢 P<0.05 饼 2 莢抓 TT 塀 超鸵炆劳临碍洒涩 P>0.05 シPT 嗽哆伞纥吓澳此纥好近抓忘俐 擗安爵级墟漫此纥苕苕苕苕拳墨 APTT 嗽偃泉哆伞纥吓此纥好近忘俐 TT 挫抱琏搔桠颀悒柔苕苕彖注临里夫苕苕序哆脸 蔽盾搔芳兢痕咳苕 塀咳苕永甑 玳苕同爵啤趾甚阔庐米搵祗纒此纥盗嗽曷筭肃仙嗽筭仙趾婉熬锄注辆 瘳认悒柔纥刷笼能シ

