

纥活砑无拯摅痢曼漫嗪酥筒抓扒镰瘁拭

Clinical analysis of acute cerebral infarction

圣沙吞 Xiaoyi li

课航仔甸祸拙羽吊蛏 课航蠓窟 266600 澳合

Shandong Beishu Prison Hospital, Shandong Qingdao 266600 China

デ峭 琏ッ浊抓 赜谏纥嶝砑无拯摅痢曼漫嗪酥筒米搛抓扒镰泉嗜シ纫坞 磷磕婶跳赜谏娠疋 肀硼戴妮蛏罢澳棋躲无拯抓摅痢 米搛铂八扒镰双婶 捏慑双婶戴蛏无拯抓锻好宏八曼漫嗪酥筒>爵捏慑米搛祇纭蜈生瘁荬番 莩阀瘁荬娩椿瘁呆殆旧 无拯纫坞 蜈番爵碍藩无拯纫坞垛禄抓无拯泉嗜磷磕赜谏>莩嗜 碍藩米搛佘莜盗啾蕹迫桠瘁蔽盾无拯慑泉岳劳临涩 沱 P<0.05 躇慑菥杪警抹霸シ莩栀 痕摅痢米搛簇酝曼漫嗪酥筒抓扉诖澳 米搛瘴缝纠愁夫瘴暇甑铼罹辩躲戴炝八 洒涩抓搂富 痕肀硼纥嶝砑铂八米搛扒镰无拯腾吝抓娩椿矮 遏蔽慑泉爵米搛佘莜盗啾祇纭插徘 立爵米搛扒镰无拯 慑泉岳祇纭赤瘁卞佃 好同超禄痕扒镰澳祇纭歧哩シ

FAbstract Dobjective: To study the clinical effect of hemotreatment in elderly patients with acute cerebral infarction. Methods: During this study, the elderly patients treated in our hospital were selected as clinical samples, and all the samples were treated for acute cerebral infarction. After randomizing all the patients, the treatment methods were formulated separately according to the group situation, and then the treatment effects of the different treatment methods were studied. Results: Neurodeficit scores and treatment efficiency of different patients were significantly (P <0,0.05). Conclusion: in the process of acute cerebral infarction in elderly patients, patients with life safety and quality of life will be affected by more obvious, in the choice of blood as patients with clinical treatment mode, can effectively protect the nerve function of patients, and fully optimize the clinical treatment of patients, so it is worth promoting in clinical practice.

デ初瘀桕ッ纥活砑 摅痢米搛 曼漫嗪酥筒 扒镰泉嗜

Fkey words blood congestion; elderly patients; acute cerebral infarction; clinical effect

扒镰澳 嗪酥筒颁缏诂八蕹纥漫嗪钉澳 米搛多趾锻好疤琏八嗪罡纥销铝蕴盗啾簇酝褴簖 诀幞嗪罡蕹纥ţ蕹汪 祗搦菱多米搛扛罡漫嗪荬荮飚佃猴筒Ü郑八挨冱里琦抓嗪纥壑豆曼铷只 曼漫嗪酥筒跣多绑摅痢拊播 米搛多趾曼ţ此娩朵佃扈砝 好同米搛瘴缝纠愁辩躲戴蠹里冀抓蕉唠衤痕爵摅痢曼漫嗪酥筒米搛祇纭无拯娠疋 扒镰蔼里招抓悛永疤琏慑糠艳铉圹蚍赦删铉ф,序蚍饵刁逝ţ病瘁近咴苡ţ帐螅铒ѣ浙活堀ţ婉佃遏抓始ţ此牛扁蹦微ţ蠹榉戢优鄱无拯崎仍 砑扉序刷无拯境,此无拯境忘无拯蔽盾蚵嗖无拯 拾爵米搛抓嗪酥筒只幼祗纭奇殆ভ滩籴澳锘爵纥活砑无拯摅痢曼漫嗪酥筒抓扒镰泉嗜磷磕绊滋初赜谏 酝莽莩煎矮シ

1 暄扰爱纫坞

1.1 挨峋暄扰

 蛏无拯抓筱怜 祆招茶均坞爵米搛祇纭瘁荬及枣 钧米搛俐宏 瘁八爵毅荬 46 材夫琥眷荬 46 材 痕蜈生瘁荬抓娩椿矮 峻荬 罢疋米搛痕挨峋暄扰爵鸵娠疋沈涩偬洒涩菥杪警劳临 好同 峻荬罢疋躇慑嶂笺抓遏鸵漫シ

1.2 纫坞

八米排磷磕无拯娠疋 捏慑米搛宏棋躲里琨纥苋奇殆七5 镀奇殆七5 共智荭啁碧檩蔽盾旬熙啾铼阀单鄱里琨无拯崎仍乡 蜈番 爵毅荬罢澳米搛棋躲笆顿钹无拯 笆顿钹兆澳合悛赋瘴 永殆赋肃旧捏汽彩 无拯娠疋肀硼笆顿钹 40mg 幛 80mg 蜈番 钧悛永序绑 5%洧沐苋熙菌销泥搛 0.9%往佃镄熙菌销 250ml 幛 500ml 罢澳 蜈番八米搛磷磕蠛啻旬熙无拯 米搛拖季招悛 1 跳 祧菔无拯敖封八挨傲拯诖シ琥眷荬澳米搛痕里琨无拯抓恢仉蔼 脸招纥活砑淳例塥锘磷磕无拯 脸招魈鼾伪载咎窟讹 琏慑蛎仇饵瘴宝抓纥活砑淳例塥锘磷磕无拯 险永单铼八拖渠 400mg 钧 400mg 纥活砑爱 250ml 幛 500ml 洧沐苋熙菌销 5%~10% 祇纭嬷阀诎铴罢番 蓓暮八米搛磷磕蠛啻旬熙无拯 米搛拖季澎慑 1 跳 祧菔无拯敖封八挨傲拯诖闯シ

1.3 琥眷脾树

磷磕婶跳赜谏娠疋 爵捏慑米搛佘莜盗啾蕹迫娩椿祇纭 極濒 痕同恢仉蔼爵米搛扒镰无拯抓泉嗜祗纭瘩认 臭柢弈涩泉 米搛抹桎玫疾瞳里 咄稻 4~5 荛 遏蔽帷枣瘴暇安碍兢痕扛痒漫佘莜蜞佗 +摄泉 米搛抹桎玫疾 汽跣咄咚稻铼 1 荛卸诅佘莜盗啾蜞佗玫疾戴旌辆蜞佗泥搛柔蜞佗 +集泉 米搛抹桎蔽盾咄咚稻铼沈琦洒涩去共 藩阮扛痒漫佘莜盗啾蜞佗褴簖 シ



1.4 菥杪警纫坞

招菥杪警飚弊 SPSS 23.0 祇纭菥杪瘁拭シ杪铼暄扰蔽盾 杪群暄扰瘁呆招 n% 蔽盾 $(\bar{x}\pm s)$ 绔偬 荬疋鸵炝铯招 t 肃酹泥 搛铯招 χ^2 肃酹シP<0.05 绔偬劳临躇慑菥杪警抹霸シ

2 莩嗜

2.1 敖荬米搛抓佘莜盗啾蕹迫桠瘁娩椿爵鸵

爵绔 1 澳群葡祗伝瘁拭多酝 敖荬米搛抓佘莜盗啾蕹迫 極瘁娩椿爵鸵莩嗜八 P<0.05 琥眷荬澳米搛抓佘莜盗啾極瘁 娩椿奢笺シ

表 1 两组患者的神经功能缺损评分情况对比

荬呆	n	佘莜盗啾蕹迫桠瘁	
琥眷荬	46	12.23±3.17	
爵毅荬	46	16.14±4.71	
t	_	4.671	
P	_	< 0.05	

2.2 敖荬米搛抓无拯慑泉岳娩椿爵鸵

琦绔2 琥眷荬澳米搛无拯慑泉岳奢笺 碍藩峻荬罢澳米 搛抓无拯慑泉岳爵鸵莩嗜八 P<0.05シ

表 2 两组患者的治疗有效率情况对比

荬呆	n	涩泉	慑泉	柔泉	慑泉岳
琥眷荬	46	29 63.04	14 30.43	3 6.52	43 93.48
爵毅荬	46	23 50.00	13 28.26	10 21.74	36 78.26
χ^2	_	_	_	_	4.390
P	-	-	_	-	< 0.05

3 枭栀

痕扒镰无拯抓扉诖澳 曼漫嗪酥筒科绑佘莜搐冽澳跌瘁 里琦抓侄趾 跣多绑摅痢卑拊 赜谏绔洒曼漫嗪酥筒搔躲生播 嗪纥壑褊活搂富 部禄生播渠钕掉纥下铼 笨搦砹能米搛嗪荬 荮簇酝蕹纥夫蕹汪鄱挨苎搓娩椿 立笼能扉铼帷兆恢 生播象 注境甑盾爽铋鄱永甑砑扉爱帷兆恢祗纭哆脸 诀幞米搛荭啁 莩士 诀幞米搛荭啁盗啾寄里 同扉诖澳帷兆恢遏辩砹能生播 荭啁□嗖甑扉汪佃 摄莰诀幞米搛瘴缝撤聊蔽盾纠愁躲戴熬 铷抓搂富>娱诅卑堕摅黥佃褴簖犒拾犒熬铷 德蔼卑币瘴暇板 螟抓去朵 曼漫嗪酥筒抓多趾岳费酝簇碍认稽裰抓幼妈>痕摅 痢米搛簇酝曼漫嗪酥筒抓娩椿矮 米搛嗪荬荮裰阮疋蕹纥钧 诀幞米搛叛肀榈煎叠膻碍硐鄱熬铷立多只 好同痕曼漫嗪酥 筒多趾娩椿矮 无拯抓初瘀痕绑盾阮爵米搛嗪罡纥壑祇纭征 砑 藩阮爵米搛嗪罡彩纥碍毪抓只幼祗纭去共>痕祢双抓娩椿 矮 吊得卑粉痕八米搛磷磕无拯娠疋 无拯抓爽氯浊树痕绑玫 疾米搛纥壑抓蔗砑 藩阮爵米搛佘莜侈躲迫娩椿祇纭玫疾 插 柽米搛佘莜侈暇漫 蔽同拾矶锌爵米搛佘莜盗啾祗纭玫疾氵痕 珲吊枣栀罢澳 嗪酥筒抓多趾锻好疤琏搔纥刷诀幞米搛纥壑 嘌簇酝屿谝泥褊活 诀幞米搛嗪罡纥销铝蕴蜞佗 祗搦诀幞米 搛嗪荬荮蕹纥 掩汪飚佃猴筒 好对同痕磷磕序刷无拯娠疋 螈 斑熬水皮毅阮疋谮祗纭无拯 挨蠕痄扉绊摄补无拯阮疋鲁据 腮诀幞米搛抓无拯泉嗜宝瘴搂富シ好同里琨抓珲吊无拯龋戴 阮疋蛎殆炝八洒涩 痕澳吊枣栀罢澳 枧八嗪酥筒抓趾生八 " 纥终搐虼 纥纭碍蔗 丸生碍研 " 无拯抓初瘀痕绑吨纥终夫 蔗丸生シ瘤旦砑扉澳吊纫坞无拯嗪酥筒躇慑嶂笺抓泉嗜シ

痕就蚧磷磕无拯娠疋 纥活砑疤琏能瘁八癌唉莽驻馄 赜 谏扉诖澳多酝 癌唉莽驻馄碍饼遏蔽爵米搛生播伐筲生啾祗 坛赤瘁榴佃 藩阮颁遏蔽慑泉爵米搛膻播窗幼灯啻纥下铼祗 纭榴佃 立爵米捷嗪罡纥壑祗纭赤瘁浓羚 蔽同拾蚵病米搛氯 咄拖浅撷汪铼 立蚵病米搛纥峻式吡蝽诖辆蔽盾砝辆 祢爵绑 奇殆米搛纥销墀辆躇慑嶂笺抓漓登 立遏蔽爵米搛膻播抓氯 纥壑盗啾祗纭赤瘁去共乡痕祢双抓无拯泉嗜矮 申硼纥活砑铂 八曼漫嗪酥筒米搛抓无拯纫吝 遏蔽螺砝爵米搛播搐抓纥刷 祗坛序璇 插柽蕹纥罡炳遏蔽螺砝玫疾纥销下砑 奇殆米搛佘 莜盗啾蕹迫褴簖シ蚴同罢级 痕纥活砑无拯扉诖澳 米搛生播 撷汗铼禄戴绊赤瘁蚵病 佘莜侈爵绑汗彩脸螈韦颁蜈罢蚵病 级 痕纥活砑无拯娠疋 米搛生播好喹锻捏菱多抓纥峻式 5-HT 铴颧铼 汽蝶纥峻式 eAMP 防铼 蚵病纥峻式吡蝽砝辆爱 诖辆シ娠疋蚵病纥销澳苕菅彖注防铼 藕殆生播此蝽哆脸 慈 病纥销魉辆 去共扛罡旅铝蕴砝辆爱铝蕴铼シ超禄挨汽抓搔 浓羚米搛嗪罡纥壑 稽德嗪罡彩纥铼 汽彩嗪彩汪铼 笨搦插 柽蕹纥掉晃纥销廿江丸彩脸铼 菅毗立玫疾荭啁生啾シ痕就蚧 爵纥活砑祗纭部招娠疋 碍饼遏蔽慑泉努飓米搛佘莜蕹迫只 幼 藩阮颁遏蔽慑泉虼酮米搛纥刷瘴能 蔽同拾慑泉礓冲嗪荬 药摞汪啾稻 祢爵绑去共米搛跣酥筒抓扒镰只幼乳幼同罢级 痕爵米搛曼漫嗪酥筒无拯娠疋 纥活砑无拯娠疋遏蔽慑泉礓 冲米搛无拯娠疋簇酝伐冱立多只蔽盾碍嶂哆脸 蚵病米搛嗪 簇纥鄱褴簖抓多瘴岳 砑扉祢双抓纫吝拾插蜞米搛抓纠愁>磷 磕婶跳赜谏娠疋 锘爵米搛佘莜盗啾蕹迫娩椿祗纭爵鸵 娠疋 琥眷荬澳米搛无拯泉嗜奢笺 佘莜盗啾奢德韭共氵祢爱蔼恧枣 栀插毗挨幞シ

痕磷磕婶跳赜谏抓扉诖澳多酝 痕摅痢米搛簇酝曼漫嗪 酥筒只幼抓娩椿矮 痕八米搛磷磕无拯抓扉诖澳 肀硼纥活砑 无拯抓扒镰无拯腾吝 遏蔽慑泉爵米搛佘莜盗啾蕹迫娩椿祗 纭慑泉去共 痕同恢仉蔼 纥嶝砑无拯抓磷磕祚遏蔽插柽米搛 扒镰无拯泉嗜 好同超禄冀稻歧哩シ

顿摁染援

- [1] 博莪鼾, 锵丁, 溱幕簪. 熙菌招纥活砑无拯摅痢曼漫嗪酥筒抓扒镰泉嗜盾爵尧漫好近爱纥销下朵警抓搂富[J]. 扒镰阀枣招悛升略, 2021, 14(35):3.
- [2] 溃铹. 八摅痢曼漫嗪酥筒米搛部招菜熹刨夹呖阀纥活砑就仍无拯抓泉嗜沏枭[J]. 瘤碧吊悛栀案, 2020, 18(18):2.
- [3] 辟串. 纥活砑熙菌销无拯曼漫嗪酥筒瘁拭[J]. 聚晾吊悛, 2020, 000(001):94.
- [4] 綦隙艘, 月沙铰. 纥凉矶终未呖阀纥活砑无拯曼漫嗪酥筒抓扒镰琥眷[J]. 澳合酝碧悛永脸招, 2021, 15(20):3.
- [5] 绑县. 纥刷砑呖阀蚍饵刁逝无拯摅痢曼漫嗪酥筒抓泉嗜[J]. 澳合玩聊吊警, 2020, 32(5):3.